(19)



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number 2002163301 A

(43) Date of publication of application: 07.06.02

(51) Int. CI

G06F 17/40 H04B 7/26

(21) Application number 2000363887

(22) Date of filing: 29.11.00

(54) METHOD AND DEVICE FOR MANAGING ARTICLE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and device for managing an article, in which an article to be carried or article in a prescribed space is properly managed with light burden

SOLUTION: A person, who caries an article with him/her, registers his/her property (S11). Thus, the person, who carries the article with him/her, registers his/her own held article. Next, a list is prepared (S12). The list is a condition dependent required article list showing necessities on the present condition and carry-out unsuitable list showing articles not to be held on the present condition, and is prepared corresponding to the activity schedule of the person, who carries the article with him/her, or corresponding to conditions. The activity of the person, who carries the article with him/her, is predicated (S13) and on the basis of the prediction, the list is updated (S14). Next, the article to be carried with the person, who carries the article with him/her, is detected by using a search means carried with the person, who carries the article with him/her (S15), the detected article is collated with the

(71) Applicant

NTT DOCOMO INC

(72) Inventor


as needed (S18)

OTSUJI SEITA MACHIDA MOTOHIRO OTA MASARU SUZUKI HIRONORI

SUGIMURA TOSHIAKI

list (S16) and the loss or the like of the article is reported (S17). Besides, his/her property is corrected

COPYRIGHT⁻ (C)2002,JPO 物品管理方法の根略の処理フロー



BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国物許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許山銀公開登号 特開2002-163301 (P2002-163301A)

(43)公開日 平成14年6月7日(2002.6.7)

| (51) Int.CL' | | 裁別記号 | FI | テーマコート*(参考) |
|--------------|-------|-------|----------|-------------|
| G06F | 17/40 | 3 4 0 | G06F 17/ | |
| H04B | 7/26 | | H04B 7/2 | 26 E |

審査部状 京韶球 部球項の数16 OL (全 10 頁)

| (21)出顧母号 | 特額2000-383987(P2000-383587) | (71) 出庭人 | 392026693 |
|----------|-----------------------------|----------|----------------------|
| | | | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
| (22)出版日 | 平成12年11月29日(2000.11.29) | | 京京都千代田区永田町二丁目11番1号 |
| | | (72) 発明者 | 大辻 稍太 |
| | | • | 京京都千代田区永田町二丁目(1番1号 株 |
| | | | 式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内 |
| | | (72)発明者 | 町田 基金 |
| | | | 東京都千代田区永田町二丁自11番1号 株 |
| | | | 式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内 |
| | | (74)代理人 | 100070150 |
| | İ | | 弁理士 伊東 忠彦 |
| | | | |
| | | | 最終質に絞く |


(54) 【発明の名称】 物品管理方法及び物品管理接収

(57)【要約】

【課題】 物品智理方法及び物品管理終礎において、携帯する物品又は所定空間における物品の管理を、適正にかつ軽い負担で行うことを目的とする。

【解決手段】 物品の携帯者は、持ち物の登録を行う(S11)。これにより、物品の携帯者は、自己の保持している物品を登録する。次いでリストを作成する(S12)。リストは、現在の状況における必需品を示す状況は呼必要物品リストと現在の状況では所持していけない物品であることを示す持ち出し不適リストであり、物品の携帯者の行動予定、又は、状況に対応して作成される。携帯者の行動が予測され(S13)、数予測に基づいてリストが更新される(S14)。次いで、物品の携帯者の指導する物品を検出し(S15)、検出した物品とリストを照合(S16)し、物品の初失等を伝える(S17)。また、必要に応じて、待ち物の修正を行う(S18)。

物品管理方法の概略の処理フロー



【特許請求の萄囲】

【請求項1】 携帯する物品の物品リストを作成するリ スト作成段階と、

国辺物品の探査を行う探査段階と、

前記探査段階で検出された物品と前記物品リストの内容 とを照合する照合段階と.

前記照台段階での照合結果に基づいて、出力する出力段 階とを有することを特徴とする物品管理方法。

【語求項2】 語求項1記載の物品管理方法において、 前記物品の携帯者の行動を予測する行動予測段階と、

前記行動予測段階の結果に基づいて、物品リストを更新 するリスト夏新段階とを育し、

前記照合段階は、前記探査段階で検出された物品と現時 点における更新された物品リストと照合することを特徴 とする物品管理方法。

【請求項3】 請求項1又は2記載の物品管理方法にお 616

前記物品リストの物品に、管理重要度を付与する管理量 要度付与段階を育し、

前記照合段階は、物品の管理重要度に応じて、処理する 20 ことを特徴とする物品管理方法。

【請求項4】 請求項1ないし3いずれか―項記載の物 品管理方法において、

前記探査段階では、公共総設の物品の検出を行わないこ とを特徴とする物品管理方法。

【請求項5】 請求項1ないし4いずれか一項記載の物 品管理方法において、

持ち物リストの物品の追加及び/又は削除する持ち物リ スト変更段階を有することを特徴とする物品管理方法。

【語求項6】 語求項1記載の物品管理方法において、 前記リスト作成段階では、グループの構成員全員が管理 する物品のリストを作成し、

前記採査段階では、グループの構成員全員の周辺を探査 することを特徴とする物品管理方法。

【韓求項7】 翻求項6記載の物品管理方法において、 グループの構成員は、前記探査段階で探査した。個々の 構成員の探査結果をネットワークを介して共有すること を特徴とする物品管理方法。

【請求項8】 所定空間毎に、空間に備える物品又は空 間に不要な物品の物品リストを作成するリスト作成段階 46

周辺物品の探査を行う探査段階と、

前記採査段階で検出された物品と前記物品リストの内容 とを照合する照合段階と、

前記照合段階での照合結果に基づいて、出力する出力段 階とを有することを特徴とする物品管理方法。

【語求項9】 携帯する物品の物品リストを作成するリ スト作成手段と、

国辺物品の探査を行う探査手段と、

前記録査手段で検出された物品と前記物品リストの内容 59 物品管理装置に関する。

とを照合する手段と、

前記解台手段での照合結果に基づいて、出力する出力手 段とを有することを特徴とする物品管理基礎。

2

【語求項10】 請求項9記畝の物品管理整置におい

前記物品の携帯者の行動を予測する行動予測手段と、

前記行動予測手段の結果に基づいて、物品リストを更新 するリスト更新手段とを得し、

前記照合手段は、前記探査装置で検出された物品と現時 10 点における更新された物品リストと照合することを特徴 とする物品管理鉄蹬。

【韻求項】1】 請求項9又は10記載の物品管理接臘 において、

前記物品リストの物品に、管理重要度を付与する管理重 要核手段を有し.

前記照合手段は、物品の管理重要度に応じて、処理する ことを特徴とする物品管理装置。

【語求項12】 請求項9ないし11いずれか一項記載 の物品管理装置において、

前記物品リストは、現在の状況における必需品を示す状 混伝存必要物品リストと現在の状況では所持していけな い物品であることを示す持ち出し不適リストであること を特徴とする物品管理装置。

【語求項13】 請求項9記載の物品管理装置におい τ.

前記リスト作成手段は、グループの構成員全員が管理す る物品のリストを作成し、

前記探査手段は、グループの構成員全員の周辺を探査す ることを特徴とする物品管理基礎。

【語求項14】 所定空間毎に、空間に借える物品又は 空間に不要な物品の物品リストを作成するリスト作成

国辺物品の探査を行う探査手段と、

前記探査手段で検出された物品と前記物品リストの内容 とを照合する照合手段と、

前記照合手段での照合結果に基づいて、出力する出力手 段とを有することを特徴とする物品管理装置。

【請求項15】 請求項9ないし14いずれか一項記載 の物品管理装置において、

該物品管理装置は、探査手段によって検出された物品を その都度配録する配録手段を有することを特徴とする物 品管理多量。

【請求項16】 請求項9ないし15いずれか一項記載 の物品管理装置において、

該物品管理整置は、携帯機器によって、機成することを 特徴とする物品管理基礎。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、物品管理方法及び

http://www6.ipdl.jpo.go.jp/tjcontentdb.ipdl?N0000=20&N0400=image/gif&N0401=/...

[0002]

【従来の技術】従来、物品の管理は、次のように行われ ている。

3

- (1)一般に管理対象物のリストを作成し、それを適 直、参照又は照合することにより、個人又は団体が有す る物品を管理する。
- (2) 特出禁止物に保護タグをつけて、出入り口に設け た無線タグの検出器により、特出禁止物の特出を検出す る。これにより、未精算商品の待ち出しを警告し、方引 き防止等に増えることができる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、個人又 は団体の忘れ物、紛失を防止する為にリストとタグで管 選する方法では、状況変勁に対して管理者が基備すべき ものとそうでないものとを認識して、適宜、リストを見 斬しなければならないという問題がある。

【0004】また、リストを作成しても、持ち物とリス トとの照合を、適宜、行わなければならないという問題 がある。

【0005】また、万引き防止方法では、個人毎に、全 20 ての持ち出し物について、持ち出し物可能な物と不可能 な物とを区別するのは困難であるという問題がある。

【0006】また、上記照合の手間を軽減するために、 在庫管理で用いられているパーコードやRFタグをリー ダーで読んで電子的に管理することも考えられるが、管 理される物品が所定の場所に存在するか、又は所定の場 所ないしは所定のルートを経由することが前提であり、 自由に移動する個人への適応は不可能であった。

【0007】本発明は、上記問題に鑑みなされたもので あり、携帯する物品又は所定空間における物品の管理 を、適正にかつ軽い負担で行うことを目的とするもので ある.

[8000]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本件発明は、以下の特徴を有する課題を解決するた めの手段を採用している。

【0009】 頭求項1に記載された発明は、携帯する物 品の物品リストを作成するリスト作成段階と、周辺物品 の探査を行う探査段階と、前記探査段階で検出された物 品と前記物品リストの内容とを照合する照合段階と、前 配照合段階での照合結果に基づいて、出力する出力段階 とを有することを特徴とする物品管理方法である。

【0010】 調求項1記載の発明によれば、携帯する物 品の物品リストを作成するリスト作成段階と、周辺物品 の保査を行う保査段階と、保査段階で検出された物品と 物品リストの内容とを照合する照合段階と、照合段階で の照合結果に基づいて、出力する出力段階とを有するこ とにより、携帯する物品の管理を、適正にかつ軽い負担 で行うことができる。

載の物品管理方法において、前記物品の携帯者の行動を 予測する行動予測段階と、前記行動予測段階の結果に基 づいて、物品リストを更新するリスト更新段階とを有 し、前起照合段階は、前記探査段階で検出された協品と 項時点における更新された物品リストと照合することを 特徴とする。

【0012】 請求項2記載の発明によれば、照合段階 は、探査段階で検出された物品と現時点における更新さ れた物品リストと照合することにより、随時、携帯する 10 物品の管理を行うことができる。

【0013】 離求項3に記載された発明は、請求項1又 は2記載の物品管理方法において、前記物品リストの物 品に、管理重要度を付与する管理重要度付与段階を有 し、朝記順合段階は、物品の管理重要度に応じて処理 (警報又は経過観察) することを特徴とする。

【0014】鷗水項3記載の発明によれば、リストにな い物品の管理重要度に応じて、出力する内容が異なるに より、物品の重要度に応じて、管理を適正に行うことが できる。

【0015】語求項4に記載された発明は、請求項1な いし3いずれか一項記載の物品管理方法において、前記 探査段階では、公共施設の物品の検出を行わないことを 特徴とする。

【①016】 語求項4 記載の発明によれば、探査段階は 公共施設の物品の検出を行わないことにより、物品管理 の処理を軽減することができる。

【0017】諸求項5に記載された発明は、請求項1な いし4いずれか一項記載の物品管理方法において、 待ち 物リストの物品の追加及び/又は削除する待ち物リスト 変更段階を有することを特徴とする。

【0018】調求項5記載の発明によれば、持ち物リス トの物品の追加及び/又は削除する持ち物リスト変更に より、実際の持ち物と持ち物リストとの整合を図ること ができる。

【0019】 詰求項8に記載された発明は、請求項1記 **戴の物品管理方法において、前記リスト作成段階では、** グループの構成員全員が管理する物品のリストを作成 し、前記探査段階では、グループの構成員全員の周辺を 探査することを特徴とする。

【0020】 請求項7に記載された発明は、請求項6記 献の物品管理方法において、グループの機成員は、前記 探査段階で探査した、個々の構成員の探査結果をネット ワークを介して共有することを特徴とする。

【0021】諸求項6又は7記載の発明によれば、グル ープの構成員全員が管理する物品のリストを作成し、前 記探査段階では、グループの機成員全員の周辺を探査す ることにより、グループで物品の管理を、適正にかつ程 い負担で行うことができる。

【0022】請求項8に記載された発明は、所定空間毎 【① 〇 1 1】請求項2に記載された発明は、請求項1記 50 に、空間に備える物品又は空間に不要な物品の物品リス

トを作成するリスト作成段階と、周辺物品の探査を行う 探査段階と、前記探査段階で検出された物品と前記物品 リストの内容とを照合する照合段階と、前記服合段階で の照合結果に基づいて、出力する出力段階とを有するこ とを特徴とする物品管理方法である。

【0023】請求項8記載の発明によれば、所定空間毎 に、空間に備える物品又は空間に不要な物品の物品リス トを作成するリスト作成段階と、周辺物品の探査を行う 探査段階と、探査段階で検出された物品と物品リストの 内容とを照合する照合段階と、照合段階での照合結果に 10 基づいて、出力する出力段階とを有することにより、所 定空間での物品の管理を、適正にかつ軽い負担で行うこ とができる。

【10024】 請求項9に記載された発明は、携帯する物 品の物品リストを作成するリスト作成手段と、周辺物品 の保査を行う保査手段と、前記保査手段で検出された物 品と前記物品リストの内容とを照合する手段と、前記照 合手段での照合結果に基づいて、出力する出力手段とを 有することを特徴とする物品管理装置である。

記載の物品管理装置において、前記物品の携帯者の行動 を予測する行動予測手段と、前配行動予測手段の結果に 基づいて、物品リストを更新するリスト更新手段とを有 し、前配照合手段は、前記探査装置で検出された物品と 現時点における更新された物品リストと照合することを

【0026】請求項11に記載された発明は、請求項9 又は10記載の物品管理装置において、前記物品リスト の物品に、管理重要度を付与する管理重要度手段を有 し、前記照合手段は、物品の管理重要度に応じて、処理 30 することを特徴とする。

【0027】諸求項12に記載された発明は、諸求項9 ないし11いずれか一項記載の物品管理装置において、 前記物品リストは、現在の状況における必需品を示す状 祝依存必要物品リストと現在の状況では所持していけな い物品であることを示す持ち出し不適リストであること を特徴とする。

【0028】請求項13に記載された発明は、請求項9 記載の物品管理装置において、前記リスト作成手段は、 グループの機成員全員が管理する物品のリストを作成 し、前記探査手段は、グループの機成員全員の周辺を探 逢することを特徴とする。

【0029】頭求項14に記載された発明は、所定受閒 異化、空間に備える物品又は空間に不要な物品の物品リ ストを作成するリスト作成と、周辺物品の探査を行う探 **強手段と、前記探査手段で検出された物品と前記物品リ** ストの内容とを照合する照合手段と、前起照合手段での 厩合結果に基づいて、出力する出力手段とを有すること を特徴とする。

ないし14いずれか一項記載の物品管理装置において、 該物品管理藝麗は、探査手段によって検出された物品を その都度記録する記録手段を有することを特徴とする。 【0031】闘求項18に記載された発明は、闘求項9 ないし15いずれか一項記載の物品管理装置において、 該物品管理装置は、携帯機器によって、機成することを 特徴とする。

5

【0032】請求項9~16記載の物品管理整置は、請 **求項1~8に記載された物品管理方法に適した物品管理** 慈麗である。

【0033】特に、請求項15記載の発明によれば、探 査手段によって負出された物品をその都度記録する記録 手段を有することにより、物品の経過を記録し、物品の 携帯音が物品の管理経過を閲覧することが可能となる。 [0034]

【発明の真施の形態】次に、本発明の実施の形態につい て図面と共に説明する。

【0035】本方式では、生活環境における主立った物 品には、あらかじめその物が何であるかを判断できる「 【0025】諱求項10に記載された発明は、諱求項9 20 Dがタグの形で義者(貼り付け、組込み)さていることを 前継とする。この!Dタグの待つ情報は、対応したリー ダー(読みとり蒸躍)により読むことができる。個人が推 帯する物品を検出する場合、リーダーが読みとる為に は、例えば、リーダーから半径約1パートル程度の範囲 内になければならないとする。この条件を満たすIDタ グとしては、例えばRFID(Radio FrequencyIdentif rcation)がある。また、物品の携帯者は、携帯電話やP DA (Personal Digital Assistants)などの携帯電 子機器を保持しており、この携帯機器には物品の探査手 段、例えばRFIDのリーダーを持つものとする。

> 【0036】との場合、基人は、携帯機器の物品探査手 段によって、所定範囲内にどのような物があるかを、何 時でも、何処にいても、把握することができる。

> 【0037】次に、上記前提における携帯する物品に関 する物品管理方法について説明する。

> 【①038】本実施の形態で、以下に述べる処理は、こ れら携帯機器上で動作することを想定するが、携帯機器 は、センサー、リーダー、表示等の入出力機器のみと し、処理はそとから回根接続された別の計算機上で動作 してもよい。

【0039】本実施の形態における物品管理は、概略、 例えば、図 1 に示すように行われる。

【0040】先ず、物品の頻帯者は、持ち物の登録を行 う(S11)。とれにより、物品の携帯者は、自己の保 持している物品を登録する。

【0041】持ち物の登録は、例えば、図2に示すよう に、物品の携帯者10が、携帯機器20等を用いて、持 ち物31、32を登録する。登録は、登録回面(図示せ ず)を用いて登録してもよい。

【0030】請求項15に記載された発明は、請求項9 50 【0042】また、各待ち物には、無線タグ311、3

21が備えられているので、保線携帯機器20の保査手 段21が探査すると、携帯機器に表示される。そとで、 持ち物31、32が表示された画面において、持ち物3

7

1. 32を携帯する旨の指示をすることによってもでき る.

【0043】また、このとき、管理対象物品に対し、必 要に応じて管理重要度(その所在に配慮すべきものかど うかの度合い)を指定する。これは装備する前でも後で も指定、変更可能である。

【0044】次いで、リストを作成する(S12)。リ 16 ストは、物品の携帯者の行動予定、又は、状況に対応し て作成される。 例えば、図3に示すように、予定表の予 定(予定1、予定2…)毎に、装備すべき物品のリスト 及び統備すべきでない物品のリストが、予定カテゴリー 別の典型的で標準的なリスト51に基づいて、自動的に

【0045】なお、図3では、予定表50に予定毎に、 装備すべき物品のリスト及び装備すべきでない物品のリ ストが記載されているが、これに限る必要はない。その 都度、状況に応じて、萎備すべき物品のリスト及び萎備 20 すべきでない物品のリストを生成してもよい。

【0046】予定カテゴリー別の典型的で標準的なリス 下は、個人が作成してもよいし、既製品であってもよい し、団体・組織が作成したものでも良いし、又は、他者 が作成したリストをダウンロードしたものでもよい。

【りり47】状況依存必要物品リストとは、物品の携帯 者が行う行動又は参加する行字、その間の移動(例え ば、電車移動では、定期入)、天順(例えば、雨の予報の ときは、傘)、体調(例えば、毎食後などの楽取用条件が 外出予定中に成立する場合は、葉入れ)等から考えて持 っている必要がある物品のリストである。

【0048】また、特出不適物品リストとは、前にいた 場所限定で貸与された物品。あるいは、次の作業場所に 持ち込むことが禁止されている、又は次の作業場所に持 ち込むことが不適当と判断されるもの(例:コンサート会 場への縁影・録音機材の持ち込み)などである。

【0049】物品の携帯者10は、自動生成されたリス トを、物品の観帯者10の状況や意向を加味して、必要 に応じて、福築(変更)する。

【0050】また、リストは、天候、交通状況などの外 46 的条件を、目勁的に又は御葉によって反映される。

【0051】次いで、作成されたリストは、行動が予期 され(S13)、該予測に基づいてリストが更新される (S14).

【0052】例えば、位置情報(GPS (Global Rosit roning System)、位置タグなど)、外部環境(施設、設 僧などからの短距離無限や文字ラジオ放送等で得られる 情報》、明るさ、紫外線、赤外線、ビデオカメラ映像。 電波、音、超音波、振動、加速度、角速度、方位、温

ューラー、本人の直接指示から、今の状況又は近未来の 状況(部屋から出ようとしている。など)を推定又は設定 し、それに応じて予定表の進行を予測し、リストを見新 する.

【0053】なお、随時、行動が予測され、該予測に基 づいて、随時、リストが更新される。

【0054】次いで、物品の携帯者が携帯する課査手段 を用いて、物品の携帯者の観携する物品を検出する(S 15).

【0055】次いで、検出した物品とリストを照合する。 (S16).

【0056】緊合は、髄時行う。例えば、図4に示すよ うに、状況依存必要物品リストにある物品が検出不能に なった場合、重要度の高いものであれば、すぐに対象へ 警告(例えば、紛失の恐れあり等の警告)を出す。重要 度の低いものはしばらく経過を観察し、ある定められた 期間紛失状態が続くようであれば、物品の携帯者へ該部 品がある期間紛失している旨伝える(S17)。

【りり57】また、待ち出し不適物品を検出した場合 も. 物品の携帯者に警告を通知する (S17)。

【0058】また、新たに物品を検出した場合。又は、 今まで検出していた物品が検出されなくなった場合等 に、持ち物リストの物品の削除・追加等を行って持ち物 リストの変更を行う(S18)。

【0059】なお、この持ち物リストの変更は、随時行 うととができる。

【① 0 6 0】また、行動の変更点で、リストの変更を行 い、照合も行うようにしてもよい。

【①061】例えば、図3における予定1が終わり予定 2が開始された場合、リストを、予定1から、予定2の リストに更新すると共に、図4に示すように、装備不適 品の検出、装備必要物品の欠如等の検出を行う。予定2 の状況依存必要物品リストにない物品が検出された場 台、又は慈禧不適品が検出された場合は、警報を出力す

【0062】このとき、物品の携帯者が潜在状態にある かどうかを判定し、潜在状態でない場合、ある定められ た期間検出され続けるかどうかを観察し、継続後出され る場合は、物品の携帯者へ新たに萎騰したものかどうか を確認するようにしてもよい。

【0063】このとき、物品の携帯者から回答が得られ れば、各リストから物品を削除、追加等の持ち物の修正 を行い。物品の携帯者から回答が得られない場合は、警 告状態を保持するようにしてもよい。

【1)164】なお、上記物品の経過を記録しておき、物 品の携帯者の衰望に応じて表示するようにしてもよい。

【0065】次に、物品管理接踵の主な、機能ブロック と主なファイルについて図6を用いて説明する。

【0066】図6では、持ち物登録変更部201」リス 度。圧力等のセンサ情報。本人が予定を記入したスケジ 50 ト作成部202、管理重要度付与部203、行動予測部

http://www6.ipdl.jpo.go.jp/tjcontentdb.ipdl?N0000=20&N0400=image/gif&N0401=/...

2003/12/26

204、照合判定処理部205、通信部206、制御部 207、リスト更新部208、探査部209、出方部2 10、検出物品記録部211、リストファイル212、 行動予測情報ファイル213、リスト作成情報ファイル 214及びスケジュールファイル215から構成されて いる。

【0067】持ち物登録変更部201は、携帯者が携帯 する物品の登録と、変更を行う。

【0068】リスト作成部202は、物品の携帯者の行 動予定、又は、状況に対応して、物品リストを作成す

【0069】物品リストは、予定表の予定毎に、統備す べき物品のリスト及び装備すべきでない物品のリスト が、予定カテゴリー別の典型的で標準的なリストに基づ いて、自動的に作成され、必要に応じて、修正される。 【0070】管理重要度付与部203は、必要に応じ て、管理対象物品の管理重要度を指定する。

【0071】行動予測部204は、位置情報、外部職 境、振動、光などのセンサー測定結果、本人が予定を記 入したスケジューラー等から携帯者の行動を予測する。 なお、行動は、随時予測される。

【0072】照合判定処理部205は、探査部209で 検出された物品と物品リストの内容とを照合し、その照 合の結果に基づいて、必要な処理を行う。

【0073】通信部206は、他の携帯設器等を通信を

【0074】副御部207は、物品管理装置が、所定の 機能を奏するように、全体を制御する。

【0075】リスト更新部208は、行動予測部204 に基づいて、現在の予定又は状況に適したリストに更新 30

【0076】探査部209は、例えばRFiDのリーダ ーであり、周辺の物品を検出する。

【0077】出力部210は、照合判定処理部205の 判定処理の結果を表示、可聴音等で出力する。

【0078】負出物品記録部211は、探査手段によっ て検出された物品をその都度記録する。

【0079】リストファイル212には、リスト作成部 202で作成された物品リストが格納されている。

【0080】行動予測情報ファイル213は、行動予測 40 部204が使用するファイルである。行動予測部204 で処理するのに必要な情報ファイルである。例えば、位 置情報、外部環境、明るさ、紫外線、赤外線、ビデオカ メラ映像、電波、音、超音波、振動、加速度、角速度、 方位、温度、圧力等の情報が格納されている。

【0081】リスト作成情報ファイル214は、リスト 作成部202が使用するファイルである。リスト作成部 202で処理するのに必要な予定カテゴリー別の負型的 で標準的なリスト等が格納されている。

部204及びリスト作成部202が使用するファイルで あり、物品の携帯者のスケジュールが格納されている。 【0083】図7を用いて、物品管理の全体の処理フロ ーを疑明する。

【10084】先ず、物品の規模者の状況を推定(又は予 測) する(S21)。そのとき、物品の携帯者の予定項 目が進行していれば(S22:Y、例えば、図3におい て、予定1から予定2に進行している場合)、リストを 更新して(S23)、図8に示す課査と照合の処理を行 5 (S24).

【0085】図8を用いて、探査と照合の処理フローを 頬明する。

【10086】先ず、探査手段により、10タグを探索す る(S31)。次いで、倹出されたIDタグを現状とし て記録する(S32)。検出された【Dダグとリストと の照合を行う(S33)。照合の結果、処理A(状況依 存必要物品リストにある物品が検出不能になった場合の 処理:図9)又は処理B(特出不適物品を検出した場 台、未登録品を検出した場合等の処理:図10)を行う (S34).

【0087】図9を用いて、状況依存必要物品リストに ある物品が検出不能になった場合の処理を説明する。 【0088】状況依存必需品リストで未検出である場合

で(S42:Y)、管理重要度が高い場合(S43: Y) は、警告を出力して(S45)、終了する(S4

【0089】また、状況依存必需品リストで未検出であ る場合で(S42:Y)、管理重要度が高くなく(S4 3:N)、所定時間以上未検出の場合(S44:Y)

は、警告を出力して (S45)、終了する (S46)。 【0090】また、状況依存必需品リストで未検出であ る場合で(S42:Y)、智護重要度が高くなく(S4 3:N)、所定時間以上未検出の場合でない(S44: N) ときは、終了する (S46)。

【0091】上記処理フローに示されているように、状 祝依存必要物品リストにある物品が検出不能になった (見つからない)場合、重要度の高いものであれば、すぐ に物品の携帯者へ警告を出す。重要度の低い物品はしば らく経過を観察し、ある定められた期間紛失状態が続く ようであれば、物品の携帯者へ該物品がある期間初失し ている旨伝える。

【0092】図10を用いて、持出不適物品を検出した 場合、未登録品を検出した場合等の処理等の処理を説明

【0093】持出不適物品を検出した場合(\$52: Y) は、警告を出力する(S53)。

【0094】また、特出不適物品を検出していない場合 (SS2:N)であって、検出したものが異常物品(推 帯すべき持ち物リストに該当せず、かつ公共施設物など 【0082】スケジュールファイル215は、行動予測 50 発見されても監視報告しない検出対象外物品にも該当し

11

ない物品、例えば、他人の所有物)である場合(S5 4:Y)で、滞在状態でなく(S55:N)、所定時間 以上連続して検出した場合(S58:Y)は、物品の採 帯者に聞い合わせを行う(S57)。

【0095】また、特出不適物品を検出していない場合 (SS2:N)であって、検出したものが異常物品でな い場合(S54:N)は、終了する(S59)。

【0096】また、特出不適物品を負出していない場合 (S52:N)であって、検出したものが暴富物品の場 合(S54:Y)で、潜在状態の場合(S55:Y) は、劇場等で隣の人の物品を検出している等の場合であ り、終了する(859)。

【0097】また、特出不適物品を検出していない場合 (S52:N)であって、検出したものが異常物品の場 台(S54:Y)で、潘在状態でなく(S55:N)、 所定時間以上連続して検出していない場合(SS6: N) は、終了する(\$58)。

【0098】上記処理フローに示されているように、 鈴 ち出し不適物品を検出した場合、物品の携帯者に警告を 通知する。

【0099】また、状況依存必要物品リストにない物品 が検出された場合、物品の携帯者が滞在状態(会議出席 や額劇などある程度限定された場所にいること)にある かどうかを判定し、潜在状態でない場合、ある定められ た期間検出され続けるかどうかを観察し、継続後出され る場合は、物品の携帯者へ新たに装備したものかどうか を確認する。

【0100】なお、物品の携帯者が滞在状態かどうかの 判定方法は、位置情報を得ることができるならばそれを 用いたり、明るさ、紫外線、赤外線、ビデオカメラ映 像、電波、音、超音波、振動、加速度、角速度、方位、 湿度、圧力等により、構になっている。座っている、あ る場所に立っているなどを指定して判定する。

【() 1() 1 】また、物品の携帯者から回答が得られれ は、 基リストから物品を削除、追加、検出対象外(物品 が検出されても監視報告しないもの)登録をする。物品 の携帯者から回答が得られない場合は、警告状態を維持

【0102】なお、上記実施の形態では、物品の経過を 記録しておくので、物品の携帯者が物品の管理経過を闘 40 質することもできる。

【0103】また、携帯者の媒作軽減のため、一般的行 動でよく接する公共物等に関する物品は、あちかじめ検 出対象外として登録してもよい。これは物品の携帯者に より修正可能とする。

【0104】上記実施の形態では、個人の携帯物に限定 し、探査手段を携帯したが、探査手段を設置した他の部 屋や場所を対象領域として返携運用することも考えられ

【0105】例えば、所定空間毎に、空間に備える物品 50 【0117】

又は空間に不要な物品の物品リストを作成するリスト作 成し、所定空間毎に設置された探査手段により周辺物品 の探査を行い、探査により検出された物品と物品リスト の内容とを照合して、照合結果に基づいて、警報等の出 力するようにしてもよい。

12

【①106】また、応用として、携帯機器による物品管 理装置を用いて、翻卸し検査を行う。

【り107】例えば、御卸し空間に位置すると、その空 間の物品リストが作成されて、精節し空間に存在する物 10 品との照合が行われて、自動的に機即し作業を行う。

【①108】また、ある集団や組織の構成員など複数の 入を対象領域とすることもできる。

【り109】例えば、図11に示すように、リストをグ ループの構成員全員が管理する物品のリスト60として 作成し、グループの機成員全員の周辺を探査して、探査 により検出された物品と前記物品リストの内容とを照合 して、照合結果に基づいて、警報等の出力するようにし てもよい。

【り110】この場合、物が存在すべき人又は場所は、 20 各対象領域の和集台(例えば対象物が家にある、又は携 帯していればよい、という条件)であったり、どちらか。 一方(必ず携帯していなければならない、という条件)で あり、その条件は予定表で駆動される状況依停必要物 品、及び特出不適物品リストに反映させる。

【り111】この場合、各対象領域の情報は、アドホッ クネットワークや公衆通信回線等の通信手段で共省され

【0112】例えば、図11に示すように、レンタル糞 者から、グループ(構成員3名)が来週月曜まで、という。 期限付きで物品を借りた場合、借りた時点でその物品を グループのリスト60に登録し、期限を[来週月曜日]と し、保管対象領域を[3人の携帯物品、3人の自宅]とす る。このとき、対象物品が保管対象領域から消滅したら 物品の携帯者3名に警告され、この警告は期限が過ぎて も返却されてリストから解除されない限り行われる。

【0113】また、保管対象領域にあっても、期限を過 ぎると警告される。

【①114】本実施の形態によれば、作業、行動、場所 などに応じて、物品の携帯者が装置すべきもの、物品の 携帯者が装備すべきではないもの、及び実際に装備して いるやのの管理を、軽い負担で行うことができる。

[0115]

【発明の効果】物品管理方法及び物品管理装置におい て、携帯する物品又は所定空間における物品の管理を、 適正にかつ軽い負担で行うことができる。

【り116】また、装備すべきものが予定や状況に応じ て短い時間で変化する場合でも、忘れ物、紛失。間違い 持ち出し防止を軽い負担で、維続的、統一的に実現でき る.

(8)

特閥2002-163301


```
13
【図面の簡単な説明】
                              *20
                                   携帯探器
【図1】物品管理方法の概略の処理プローである。
                               2 1
                                   彈查手段
【図2】 I Dタグの付いた持ち物と携帯機器及び持ち物
                               31.32
                                       持ち物
登録を説明するための図である。
                               311, 321
                                         急線タグ
【図3】物品管理リストの作成方法を説明するための図
                               50
である。
                               51
                                   予定カテゴリー別の典型的で標準的なリスト
【図4】持ち物を忘れた、又は紛失した時の動作を説明
                               201
                                    持ち物登録・変更部
するための図である。
                               202
                                     リスト作成部
【図5】予定1が終わり、予定2が開始されたときを設
                               203
                                    管理重要度付与部
明するための図である。
                            10 204
                                    行助予測部
【図6】物品管理装置の主な、機能プロックと主なファ
                               205
                                    照合判定处理部
イルを説明するための図である。
                               206
                                    通信部
【図7】物品管理の全体の処理フローである。
                               207
                                    制御部
【図8】探査と照合の処理フローである。
                               208
                                    リスト夏新部
【図9】状況依存必要物品リストにある物品が検出不能
                               209
                                    探查部
になった場合の処理プローである。
                               210
                                    出力部
【図10】特出不適物品を検出した場合、未登録品を検
                               211
                                    検出物品記錄部
出した場合等の処理等の処理フローである。
                               212
                                    リストファイル
【図11】複数場所、複数人数で連携して管理する場合
                               213
                                    行助予測情報ファイル
を説明するための図である。
                            29 214
                                    リスト作成情報ファイル
【符号の説明】
                               215
                                    スケジュールファイル
10
    物品の携帯者
                           *
```


【図1】


【図2】

[図7]

他品色理方法の複組の特征フロー 10タグの付いた持ち後と適待機能及び持ち機会権を設めするための間









【図3】

物品管理リストの作成方法を説明するための因




[図5]

予定1が行わり、予定2が開始されたときを説明するための団




[図8]




[24]

神ち物を存れた。又は粉火した時の動作を説明するための図



【図6】


物品管理心理の主な、機能プロックと主なファイルを説明する節




【図9】

[2010]


状況依存必要物品リストにある物品が扶出不能になった場合の処理フロー



[2311]



模数隔層、複数人数で連携して管理する場合を説明するための国



フロントページの続き

(72) 発明者 太田 賢

東京都千代田区永田町二丁目11番1号 株

式会性エヌ・ティ・ティ・ドコモ内

(72)発明者 鈴木 裕紀

東京都千代田区水田町二丁目11番1号 株

式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内

(72)発明者 杉村 利明

東京都千代田区永田町二丁目11番1号 株

式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内

Fターム(参考) 5K067 AA32 BB32 DD17 EE02 EE03

FF18 FF25

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
 □ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 □ FADED TEXT OR DRAWING
 □ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
 □ SKEWED/SLANTED IMAGES
 □ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
 □ GRAY SCALE DOCUMENTS
 □ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
 □ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.